

GUT BERATEN – GELD GESPART



APOTHEKE

AM ST. JOSEPH-STIFT

Apothekerin A. Kaiser e.Kfr.

Georg-Nerlich-Straße 2, 01307 Dresden

Tel: 03 51/4 56 98 38

Fax: 03 51/4 56 95 22

service@apotheker-am-st-joseph-stift.de



APOTHEKE

SCHUMANN

Apotheker A. Kaiser e.K.

Thomaestraße 58, 01307 Dresden

Tel: 03 51/4 59 51 16

Fax: 03 51/4 41 25 15

schumann-apotheker@t-online.de

TOP

PREISE

Sparen Sie bis zu
35%

TOP-ANGEBOT

9.99
~~14,21~~ ***

30%
gespart



Neurexan® Tabletten*

Bei nervösen Unruhezuständen und Schlafstörungen

Neurexan® Tabletten; Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Schlafstörungen und nervöse Unruhe.

50 Stück

6.49
~~9,97~~ ***

35%
gespart



**IBU-LYSIN-ratiopharm®
400 mg Filmtabletten***

Zur symptomatischen Behandlung
von leichten bis mäßig starken Schmerzen

IBU-LYSIN-ratiopharm® 400 mg Filmtabletten; Wirkstoff: Ibuprofen DL-lysin; Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen; der akuten Kopfschmerzphase bei Migräne mit oder ohne Aura; von Fieber und Schmerzen in Zusammenhang mit Erkältungen. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben!

20 Stück

5.99
~~8,76~~ ***

32%
gespart



**Lorano® akut
Antiallergikum***

Antihistaminika bei Heuschnupfen
und chronischer Nesselsucht

Lorano® akut Antiallergikum; Wirkstoff: Loratadin; Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Therapie der allergischen Rhinitis und der chronischen idiopathischen Urtikaria bei Erwachsenen und Kindern über 2 Jahre.

20 Tabletten



**Sie können
nicht persönlich
vorbei kommen?**

Kein Problem mit unserem kostenlosen Botendienst!

GUTSCHEIN

10% Rabatt auf
ein Produkt
Ihrer Wahl

aus dem Frei- und Sichtwahl-Sortiment unserer Apotheken,
gilt nicht für Aktionsartikel und rezeptpflichtige Arzneimittel.

gültig vom 01.04. bis 30.04.2021



APOTHEKE
AM ST. JOSEPH-STIFT




APOTHEKE
SCHUMANN

Wir sind für Sie da. Vertrauen Sie Ihrer Apotheke vor Ort.

TOP-ANGEBOT

7.49
~~9,97~~ ***

25%
gespart



Laxoberal® Abführ-Tropfen*

Bei Verstopfung sowie bei Erkrankungen, die eine erleichterte Stuhlentleerung erfordern

Laxoberal® Abführ-Tropfen; Wirkstoff: Natriumpicosulfat; Anwendungsgebiete: Bei Verstopfung sowie bei Erkrankungen, die eine erleichterte Stuhlentleerung erfordern.

15 ml

100 ml = 49,93 €

2.99
~~4,49~~ ***

33%
gespart



Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE*

Bei geschädigter Binde- und Nasenschleimhaut

Bepanthen® AUGEN- UND NASENSALBE; Wirkstoff: Dexpanthenol; Anwendungsgebiete: Zur Unterstützung der Heilung bei oberflächlichen leichten Hautschädigungen an der Bindehaut, Hornhaut bzw. Nasenschleimhaut.

5 g

100 g = 59,80 €

4.99
~~6,78~~ ***

26%
gespart



Fenistil® Tropfen*

Antiallergikum

Fenistil® Tropfen; Wirkstoff: Dimetindenmaleat; Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Linderung von histaminbedingtem Juckreiz; windpockenassoziiertem Juckreiz bei Kleinkindern; allergischen Schnupfen bei Patienten über 6 Jahren; Nesselsucht (Urtikaria); Insektenstiche.

20 ml

100 ml = 24,95 €

Körperlich aktiv trotz Heuschnupfen

Wer ein paar Dinge beachtet, kann auch mit einer Pollenallergie ungehindert draußen trainieren.

Juckende, tränende Augen und eine verstopfte Nase – auf den ersten Blick erscheint ein Outdoor-Training für Allergiker in der Pollensaison schwierig bis unmöglich. Doch es gibt ein paar Maßnahmen, die Heuschnupfen-Geplagten sportliche Aktivitäten draußen erleichtern können:

Die richtige Vorbereitung: Um Beschwerden vorzubeugen, sollten Betroffene Antihistaminika mindestens eine Stunde vor körperlichen Anstrengungen im Freien einnehmen. Nasenspray und Augentropfen wirken schnell und werden daher am besten erst kurz vor Trainingsbeginn angewendet. Gut ist es, in einer Bauchtasche ein kleines Notfall-Set griffbereit zu haben.

Der richtige Zeitpunkt: Pollenallergiker sollten körper-

liche Belastung meiden, wenn die Pollen am stärksten fliegen (auf dem Land meist schon vormittags, in Großstädten häufig erst abends) und die Pollenflugvorhersagen (Rundfunk, Tageszeitung oder Internet) beachten. Kurz nach einem Regen ist die Luft meist reiner. Vorsicht, wenn ein Gewitter naht. In diesem Fall ist die Pollenkonzentration in Bodennähe aufgrund der Wetterlage oft besonders hoch.

Der richtige Ort: In Innenstädten oder der Nähe von Industriegebieten können Luftschadstoffe die angegriffenen Atemwege zusätzlich belasten. Gräserpollenallergiker sollten bei ihren Aktivitäten möglichst Felder und Wiesen und Baumpollenallergiker Waldgebiete meiden.

Der richtige Schutz: Um Augenreizungen zu vermeiden, eine Brille oder Sonnenbrille mit Seitenschutz tragen. Auch Kontaktlinsenträger sollten besser auf die Brille ausweichen oder Tageslinsen tragen und anschließend entsorgen. Ansonsten können sich auf den Linsen Pollen ansammeln. Nach dem Training Kleidung ausziehen, in die Waschmaschine stecken und gründlich duschen, da sich Pollen leicht an Haare und Kleider heften.

Wichtig: Beim Training gilt die Devise „weniger ist mehr“. Bei Atemnot, Husten oder starken Augenreizungen sofort abbrechen.

Medical Mirror

7.99
~~10,98~~ ***

27%
gespart



Canesten® EXTRA Creme*

Zur Behandlung von Haut- und Fußpilzkrankungen

Canesten® EXTRA Creme; Wirkstoff: Bifonazol; Anwendungsgebiete: Bei Pilzkrankungen (Mykosen) der Haut, verursacht durch Dermatophyten, Hefen, Schimmelpilze und andere Pilze wie Malassezia furfur, sowie Infektionen durch Corynebacterium minutissimum. Dies können sein z. B. Pilzkrankungen der Füße und Hände (einschließlich der Behandlung eines freigelegten Nagelbettes in Folge einer Nagelsubstanz auflösenden Nagelpilztherapie); Pilzkrankungen der übrigen Körperhaut und Hautfalten; sog. Kleinpilzflechte, verursacht durch Malassezia furfur (Pityriasis versicolor); Erkrankung der Haut, verursacht durch Corynebacterium minutissimum (Erythrasma) und oberflächliche Candidosen.

20 g

100 g = 39,95 €

5.49
~~7,56~~ ***

27%
gespart



BETAISODONA® SALBE*

Antiseptikum zur Anwendung auf Haut und Wunden

BETAISODONA® SALBE; Wirkstoff: Povidon-Iod; Anwendungsgebiete: Zur wiederholten zeitlich begrenzten Anwendung als Antiseptikum bei geschädigter Haut, wie z. B. Dekubitus (Druckgeschwür), Ulcus cruris (Unterschenkelgeschwür), oberflächlichen Wunden und Verbrennungen, infizierten und superinfizierten Hauterkrankungen.

25 g

100 g = 21,96 €

6.49
~~8,63~~ ***

25%
gespart



FeniHydrocort® 0,5% Creme*

Bei mäßig ausgeprägten entzündlichen Hauterkrankungen


FeniHydrocort® 0,5% Creme; Wirkstoff: Hydrocortison; Anwendungsgebiete: Zur Linderung von mäßig ausgeprägten entzündlichen Hauterkrankungen. Für Erwachsene und Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensjahr.

15 g

100 g = 43,27 €

* Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. ** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (Stand 13.01.2021), die Ersparnis in Prozent bezieht sich auf diese unverbindliche Preisempfehlung. *** Diesen Betrag hat der pharmazeutische Unternehmer an die IFA GmbH nach § 129 Abs. 5a SGB V als Basis für die ausnahmsweise Abrechnung dieses Produkts mit der gesetzlichen Krankenversicherung gemeldet. Außerhalb der Abrechnung mit der gesetzlichen Krankenversicherung hat dieser Betrag keine Bedeutung; er ist auch nicht anderweitig verbindlich. Nach § 130 Abs. 1 SGB V haben gesetzliche Krankenversicherungen gegenüber Apotheken Anspruch auf Gewährung eines Rabatts in Höhe von 5% auf diesen Betrag.

Alle Preisangaben in Euro • Artikel können auch ähnlich der Abbildung sein • Änderungen und Irrtümer vorbehalten • Für Druckfehler keine Haftung • Idee, alle Rechte und Vertrieb: MAK Marketing für aktive Kollegen GmbH, 99974 Mühlhausen, www.mak.de. Für die Inhalte ist die werbende Apotheke verantwortlich.



Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

TOP-ANGEBOT

8.99
11,97 ***

25%
gespart



FAKTU® lind Salbe mit Hamamelis*

Pflanzliches Arzneimittel zur äußerlichen Anwendung bei Hämorrhoidalleiden

FAKTU® lind Salbe mit Hamamelis; Wirkstoff: Hamamelis-Blätter-, -Zweige-Frischdestillat; Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden in den Anfangsstadien von Hämorrhoidalleiden.

25 g

100 g = 35,96 €

3.29
4,64 ***

29%
gespart



Loperamid-ratiopharm® akut*

Bei akuten Durchfällen

Loperamid-ratiopharm® akut; Wirkstoff: Loperamidhydrochlorid; Anwendungsgebiete: Zur Behandlung akuter Durchfälle bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren, sofern keine kausale Therapie zur Verfügung steht. Eine über 2 Tage hinausgehende Behandlung darf nur unter ärztlicher Verordnung und Verlaufsbeobachtung erfolgen.

10 Filmtabletten

7.49
9,97 ***

25%
gespart



Buscopan® Dragées*

Wirkt krampflösend

Buscopan® Dragées; Wirkstoff: Butylscopolaminiumbromid; Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von leichten bis mäßig starken Krämpfen des Magen-Darm-Traktes, sowie zur Behandlung krampfartiger Bauchschmerzen beim Reizdarmsyndrom.

20 Stück

5.49
6,85 **

20%
gespart



EUBOS SENSITIVE PFLEGE HAND REPAIR & SCHUTZ

Gegen trockene und raue Hände

75 ml

100 ml = 7,32 €

6.99
8,99 **

22%
gespart



Vagisan® FeuchtCreme

Bei Scheidentrockenheit

25 g

100 g = 27,96 €

10.99
13,93 **

21%
gespart



Linola® Hautmilch

Medizinische Hautpflege

200 ml

100 ml = 5,50 €

6.99
9,39 **

26%
gespart



Magnesium Verla® 300 uno Typ Orange

Magnesium ist wichtig für Muskeln, Herz und Nerven

20 Beutel Granulat

5.99
8,05 **

26%
gespart



Folio® Phase 2

Ab der 13. Woche bis zum Ende der Stillzeit

90 Mini-Tabletten

5.99
7,50 **

20%
gespart



HYLO-VISION® HD AUGENTROPFEN


Benetzende Augentropfen mit Hyaluronsäure

15 ml

100 ml = 39,93 €

* Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. ** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (Stand 13.01.2021), die Ersparnis in Prozent bezieht sich auf diese unverbindliche Preisempfehlung. *** Diesen Betrag hat der pharmazeutische Unternehmer an die IFA GmbH nach § 129 Abs. 5a SGB V als Basis für die ausnahmsweise Abrechnung dieses Produkts mit der gesetzlichen Krankenversicherung gemeldet. Außerhalb der Abrechnung mit der gesetzlichen Krankenversicherung hat dieser Betrag keine Bedeutung; er ist auch nicht anderweitig verbindlich. Nach § 130 Abs. 1 SGB V haben gesetzliche Krankenversicherungen gegenüber Apotheken Anspruch auf Gewährung eines Rabatts in Höhe von 5% auf diesen Betrag.

Alle Preisangaben in Euro • Artikel können auch ähnlich der Abbildung sein • Änderungen und Irrtümer vorbehalten • Für Druckfehler keine Haftung • Idee, alle Rechte und Vertrieb: MAK Marketing für aktive Kollegen GmbH, 99974 Mühlhausen, www.mak.de. Für die Inhalte ist die werbende Apotheke verantwortlich.



Für eine nachhaltige Umwelt
druckt MAK auf Naturpapier
mit einem Recyclinganteil.



GROSSE PACKUNG KLEINER PREIS

Jetzt
bevorraten!

TOP-ANGEBOT

7.99
11,50 ***

31%
gespart



ASPIRIN® PLUS C*

Bei leichten bis mäßig starken Schmerzen und Fieber

ASPIRIN® PLUS C; Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen, schmerzhaften Beschwerden, die im Rahmen von Erkältungskrankheiten auftreten (z. B. Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen); Fieber. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben!

20 Brausetabletten

26.99
35,97 ***

25%
gespart



Loceryl® Nagellack GEGEN NAGELPILZ*

Loceryl® Nagellack GEGEN NAGELPILZ; Wirkstoff: Amorolfinhydrochlorid; Anwendungsgebiete: Zur Behandlung von Pilzkrankungen (Mykosen) der Nägel ohne Beteiligung der Nagelwurzel (Nagelmatrix).

3 ml

100 ml = 899,67 €

8.49
12,26 ***

31%
gespart



OMEP® HEXAL 20 mg*

Bei Sodbrennen und saurem Aufstoßen

OMEP® HEXAL 20 mg; Wirkstoff: Omeprazol; Anwendungsgebiete: Zur kurzzeitigen Behandlung von Reflux-Beschwerden (z. B. Sodbrennen, Säurerückfluss) bei Erwachsenen.

14 magensaftresistente Hartkapseln

19.99
25,99 ***

23%
gespart



Voltaren® Schmerzgel forte*

Entzündungshemmendes, schmerzstillendes
Arzneimittel zum Einreiben

Voltaren® Schmerzgel forte; Wirkstoff: Diclofenac diethylamin; Anwendungsgebiete bei Jugendlichen über 14 Jahren und Erwachsenen: Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei akuten Prellungen, Zerrungen oder Verstauchungen infolge eines stumpfen Traumas, z. B. Sport- und Unfallverletzungen. Bei Jugendlichen über 14 Jahren ist das Arzneimittel zur Kurzzeitbehandlung vorgesehen.

150 g

100 g = 13,33 €

54.99

SPAR
PREIS



vitasprint B12 Trinkfläschchen*

Zur Besserung des Allgemeinbefindens

vitasprint B12 Trinkfläschchen; Anwendungsgebiete: Traditionell angewendet zur Besserung des Allgemeinbefindens.

30 Stück

9.99
14,40 ***

31%
gespart



Chlorhexamed® FORTE alkoholfrei 0,2%*

Antiseptische Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle

Chlorhexamed® FORTE alkoholfrei 0,2%; Wirkstoff: Chlorhexidin digluconat; Anwendungsgebiete: Zur vorübergehenden Keimzahlverminderung im Mundraum, Unterstützung der Heilungsphase nach parodontalchirurgischen Eingriffen durch Hemmung der Plaque-Bildung, der vorübergehenden unterstützenden Behandlung bei bakteriell bedingten Zahnfleischentzündungen (Gingivitis) und bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit.

300 ml

1 l = 33,30 €

Kennen Sie schon unsere Homepage?

Bei uns können Sie einfach, schnell und **natürlich**
kostenlos Ihre Medikamente vorbestellen!

* Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. ** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (Stand 13.01.2021), die Ersparnis in Prozent bezieht sich auf diese unverbindliche Preisempfehlung. *** Diesen Betrag hat der pharmazeutische Unternehmer an die IFA GmbH nach § 129 Abs. 5a SGB V als Basis für die ausnahmsweise Abrechnung dieses Produkts mit der gesetzlichen Krankenversicherung gemeldet. Außerhalb der Abrechnung mit der gesetzlichen Krankenversicherung hat dieser Betrag keine Bedeutung; er ist auch nicht anderweitig verbindlich. Nach § 130 Abs. 1 SGB V haben gesetzliche Krankenversicherungen gegenüber Apotheken Anspruch auf Gewährung eines Rabatts in Höhe von 5% auf diesen Betrag.

Alle Preisangaben in Euro • Artikel können auch ähnlich der Abbildung sein • Änderungen und Irrtümer vorbehalten • Für Druckfehler keine Haftung • Idee, alle Rechte und Vertrieb: MAK Marketing für aktive Kollegen GmbH, 99974 Mühlhausen, www.mak.de. Für die Inhalte ist die werbende Apotheke verantwortlich.

